


ALACENA EXPRESS

120

Seguí los  
pasos y armá  
tu Alacena 120  
Express

Lote 50



#ExperienciaMosconi

# Prepará un espacio cómodo para trabajar.



**Usá la caja como base de trabajo.  
Te va a ayudar a proteger las piezas  
mientras las armás.**




## Protegé tu piso





# Identificá las piezas



**La mayoría de las piezas están nombradas en uno de sus cantos.**

# Piezas

P1

Base/Techo AL 120

1170x290

x2

P2

Parante  
Al

468x290

x1

P3

Costado  
Al

500x290

x2

P5

Puerta  
Al

490x391

x3

P4

Fondo 3mm

1190x490

x1

P6

Estante largo

774x243

x1

P7

Estante  
corto

375x243

x1

Puntera Al 120

x2

NO SE UTILIZA EN EL ARMADO



# Herramientas y herrajes.



**H1**



**12 ud.**

**Tornillo  
confirmat**

**H2**



**4 ud.**

**Colgante  
plástico**

**H3**



**1 bolsa.**

**Clavos**

**H4**



**24 ud.**

**Tornillo  
3.5x15**

**H5**



**6 ud.**

**Bisagra 26  
codo 9**


**H6**



**6 ud.**

**Tornillo  
4x25**

**H7**



**3 ud.**

**Tirador  
Elipse 96mm**

**H8**



**8 ud.**

**Soporte  
estante**

**H9**



**4 ud.**

**Ramplus 8**

**H10**



**4 ud.**

**Tornillo Fix  
5x50**

**H11**




**1 ud.**


**Llave Allen  
4mm**

# Armá la estructura

01



**En esta etapa del armado el canto sin revestir queda hacia arriba.**




# Uní los costados

02

**Colocá los 2 costados  
con 8 tornillos confirmat.**


**Costado Al**



# Colocá el fondo

03




**Con un martillo, colocá los clavos cada 15cm de distancia aprox.**



# Armá las puertas

04

Colocá las bisagras.



Tornillo  
3.5x15



Bisagra 26  
codo 9

# Fijá las bisagras

05

**Únì las puertas al cuerpo de la alacena**



**Tornillo  
3.5x15**



# Antes de la colocación, tené esto en cuenta:

**Pedile ayuda a un profesional,  
así te asegurás de que quede  
bien firme y seguro en la pared.**



**Ramplus 8**



**Los ramplus son para paredes  
de ladrillos comunes.**



**Te recomendamos que uses un nivel para realizar  
una colocación adecuada.**



Eldo Omar Mosconi no se hace responsable por los inconvenientes que puedan surgir si el producto no es instalado correctamente o se utiliza de una manera distinta a la indicada.

# Fíjalo a la pared



06



**Ramplus 8**




**Tornillo Fix  
5x50**





# Alinea las puertas.

Las bisagras te permiten alinear las puertas en tres direcciones: arriba o abajo, hacia los costados y en profundidad.




# Armá las puertas

**Colocá las manijas.**




**Tornillo  
4x25**



**Tirador  
Elipse 96mm**




**Podés colocar las manijas en  
ambas posiciones.**




# Colocá los estantes

08

## Estante corto



## Estante largo



En este paso elegí la altura de tus estantes.



Soporte estante



**¡Listo!**  
**Ya terminaste el armado.**  
**Ahora sí,**  
**disfrutá tu alacena.**

ejm